

BOSS TONE STUDIO for RC の使いかた

BOSS TONE STUDIO for RC (以下、TONE STUDIO)の使いかたを紹介します。

本ソフトウェアは、下記の機能があります。

- BOSS TONE CENTRAL ウェブサイトへ直接アクセスし、トラック・セットをダウンロードする
- RC シリーズ本体(以下 RC 本体)とパソコンの間でオーディオ・ファイルをやりとりする

TONE STUDIO をインストールする

Windows をお使いの場合

1. ダウンロードした「BOSS TONE STUDIO for RC Setup.exe」をダブルクリックします。
インストールが始まります。
2. 以降、インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。
3. 「BOSS TONE STUDIO for RC セットアップウィザードの完了」と表示されたら、
[完了]ボタンをクリックします。

Mac をお使いの場合

1. ダウンロードした「BOSS TONE STUDIO for RC.pkg」をダブルクリックします。
2. インストールが始まります。
3. 以降、インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。
4. 「インストールが完了しました。」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

TONE STUDIO をアンインストールする

Windows 11をお使いの場合

1. 「設定」を表示します。
2. [アプリ]をクリックします。
3. [インストールされているアプリ]をクリックします。
4. アプリ一覧の[BOSS TONE STUDIO for RC]の右側に表示される[...]をクリックします。
5. [アンインストール]をクリックします。

Mac をお使いの場合

1. Finder(ファインダー)より、[アプリケーション]フォルダをクリックします。
2. [BOSS] フォルダをクリックします。
3. [RC] フォルダをクリックします。
4. 「BOSS TONE STUDIO for RC」をゴミ箱へドラッグ & ドロップします。

ソフトウェアの起動と RC 本体との接続

Windows をお使いの場合

1. RC 本体の電源を ON にします。
2. RC-300 や RC-505 等 USB モードの切り替えがある機種は USB MODE を「STORAGE」に設定します。
3. RC 本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。接続の方法について詳しくは RC 本体の取扱説明書「USB でパソコンにつなぐ」をご覧ください。
4. BOSS TONE STUDIO for RC のアイコンをダブルクリックします。

Mac をお使いの場合

1. RC 本体の電源を ON にします。
2. RC-300 や RC-505 等 USB モードの切り替えがある機種は USB MODE を「STORAGE」に設定します。
3. RC 本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。
4. Finder(ファインダー)より、[アプリケーション]フォルダをクリックします。
5. [BOSS] フォルダをクリックします。
6. [RC] フォルダをクリックします。
7. BOSS TONE STUDIO for RC のアイコンをダブルクリックします。

RC 本体との接続解除(USB ドライブの取り出し)

1. [Disconnect]ボタンをクリックします。
「Disconnect」ダイアログが表示されます。
2. [OK]ボタンをクリックします。
3. RC 本体とパソコンを接続している USB ケーブルを抜きます。
RC 本体の取扱説明書「USB でパソコンにつなぐ」の「USB ドライブの取り出し」をご覧ください、機器側を操作し、接続を切断します。

トラック・セットを取得する

1. 画面左の Track Sets 欄で所望のトラック・セットを選びます。
2. 画面右の Information 欄で所望のサウンドの[Download]ボタンをクリックします。
「Download」ダイアログが表示されます。
3. ダウンロードしたサウンドを保存する Track 番号をクリックします。
4. [Download]ボタンをクリックします。
Download が開始されます。
5. 他にも必要なサウンドがあれば、手順 1～4 を繰り返します。
6. 作業が終了したら、RC 本体との接続を解除します。

その他の機能の説明

Import

パソコンに保存されているオーディオ・ファイルを RC 本体に取り込むことができます。

1. [Import]ボタンをクリックします。
2. 取り込みたいオーディオ・ファイルを選びます。
「Import」ダイアログが表示されます。
3. 取り込みたいオーディオ・ファイルを保存する Track 番号をクリックします。
4. [Import]ボタンをクリックします。
すでにトラックにオーディオ・ファイルがある場合は、そのトラックにオーディオ・ファイルを取り込むことはできません。最初に [Delete] ボタンをクリックしてファイルを消してください。

メモ

Import 可能なオーディオ・ファイルの形式は、以下の通りです。

- WAV、MP3、M4A (AAC)
- ※ すべてのオーディオ・ファイルで動作を保証するものではありません。

Export

RC 本体に保存されているフレーズを接続したパソコンに転送することができます。

1. [Export]ボタンをクリックします。
「Export」ダイアログが表示されます。
2. 転送したいサウンドの Track 番号をクリックします。
RC-5、RC-500、RC-505mkⅡおよび RC-600 ではファイル・フォーマットを選択できます。
3. [Export]ボタンをクリックします。
4. 転送先のフォルダと、ファイル名を指定します。
5. [保存]ボタンをクリックします。

About

BOSS TONE STUDIO for RC の各種情報を表示します。

Download／Import／Export ダイアログの機能

Track のフレーズを確認、削除することができます。

Play／Stop

1. 確認したい Track 番号をクリックします。
2. [Play]ボタンをクリックします。
パソコンからフレーズ音が再生されます。
3. 確認ができれば、[Stop]ボタンをクリックします。

Delete

1. 削除したいサウンドの Track 番号をクリックします。
2. [Delete]ボタンをクリックします。
「Delete 確認」ダイアログが表示されます。
3. [OK]ボタンをクリックします。